

PREPARO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE

- Adornos metálicos (brincos, colares, piercings, relógios, dentro outros) devem ser retirados antes do exame, procura deixar objetos de valor em casa;
- Utilizar preferencialmente roupas de algodão e que não contenha adornos ou itens metálicos (botões e zíperes), incluindo em roupas íntimas. Mulheres se possível, usar top ao invés de sutiã;
- Trazer laudos de exames anteriores da região onde será realizado o exame. (Se houver);
- Para mulheres que estejam amamentando, o eventual uso de contraste, durante o exame, implica a necessidade de interromper temporariamente a amamentação, em geral por um período de 24 horas. É indicado que reserve o leite para o bebê consumir nas 24 horas após a realização do exame;
- Este exame não é realizado em gestantes;
- Para as indicações de uso do contraste, é necessário apresentar o resultado de Creatinina recente (realizado nos últimos 60 dias) em pacientes acima de 65 anos, ou com as seguintes condições clínicas: quadro de doença renal aguda ou crônica, realizado transplante renal ou procedimento cirúrgico de rins e/ou vias urinárias;
- Se solicitado pelo médico assistente ou a critério do médico radiologista, o exame poderá ser realizado com administração de contraste por via oral, nesses casos, o tempo de permanência do cliente no setor de imagem poderá variar de 15min a 60min;
- Necessário jejum de 02 horas;
- Chegar com 25 minutos de antecedência para realizar o cadastro e preparo.

SUSPENSÃO DE MEDICAMENTOS

Clientes em uso de CLORIDRATO DE METFORMINA ou qualquer medicação que contenha METFORMINA em sua fórmula: necessário suspender a medicação 48h após o exame e somente sob a supervisão do médico assistente do cliente.